

Chirurgie

# Operatieve verwijdering van een atheroom of lipoom

## **Wat is een atheroomcyste?**

Een atheroomcyste is een gezwel gevuld met talg. Dit ontstaat in een talgklier waarvan de afvoergang is verstopt. Doordat de talg niet meer afgevoerd kan worden, zwelt de klier bolvormig op. De knobbel kan 1 tot enkele centimeters groot zijn. Talgklieren komen op het gehele lichaam voor, behalve op de handpalmen en de voetzolen. De afwijking is onschuldig. Als de atheroomcyste ontstoken raakt, wordt de knobbel pijnlijk en rood van kleur.

## **Wat is een lipoom?**

Een lipoom (ook wel vetbult genoemd) is een goedaardig gezwel van vetweefselcellen onder de huid. Ze komen vooral voor in de nek, op de schouders, bovenarmen, bovenbenen en rug. Ze zijn meestal duidelijk te voelen als zachte, makkelijk te bewegen knobbels en zijn tussen de 2 en 10 centimeter groot. Soms kan een vetbult nog groter zijn. Waarom vetbulten ontstaan is niet duidelijk. Vrouwen hebben er vaker last van dan mannen.

## **Behandeling**

De zwelling wordt pas weggehaald als deze hinderlijk of pijnlijk is. Ook kan het zijn dat een lipoom ervan verdacht wordt kwaadaardig te zijn. Gelukkig komt dat bijna niet voor.

Bij een ontstoken atheroomcyste (abces) wordt de cyste eerst opengemaakt. U krijgt plaatselijke verdoving of er wordt bevroerspray gebruikt. De cyste wordt leeggedrukt en de wond wordt opengelaten. Als de ontsteking tot rust is gekomen, kan de cyste worden weggehaald met een operatie.

Een kleine atheroomcyste/vetbult wordt onder plaatselijke verdoving weggehaald op de polikliniek.

Bij het weghalen van een grotere atheroomcyste/vetbult krijgt u algehele anesthesie (narcose) of regionale anesthesie. U wordt daarvoor opgenomen op de afdeling Dagverpleging. Ook krijgt u dan ook een afspraak bij het Preoperatief spreekuur (POS).

### **Preoperatief spreekuur (POS)**

Om u veilig anesthesie (verdoving) te kunnen geven, is er informatie over uw gezondheid nodig. U krijgt hiervoor een afspraak bij het POS. Daar hebt u onder andere een gesprek met de anesthesioloog over de verdoving.

De afdeling Opnameplanning neemt contact met u op om een datum voor het POS af te spreken. U ontvangt daarna:

- Een afspraakbevestiging.
- Een uitnodiging voor het invullen van een gezondheidsvragenlijst.
- De informatie “Zorg rondom uw operatie of behandeling”.

## **Mogelijke complicaties**

Elke operatie geeft kans op complicaties, zoals een nabloeding of wondinfectie. Deze complicaties komen bijna niet voor en kunnen bijna altijd goed worden behandeld.

### **Wanneer contact opnemen**

Bij veel pijn, koorts en/of als de wond door blijft bloeden, moet u contact opnemen met polikliniek Chirurgie. Deze is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 12:00 uur en 13:00 en 16:00 uur.

T: 0515 - 48 89 81.

Buiten deze dagen en tijden belt u met de Spoedeisende Hulp (SEH) via de receptie van het ziekenhuis.

## **Na de operatie**

- Als er een drukverband of pleister op de wond zit, kunt u deze er na 2 dagen afhalen.
- Zitten er onder het verband of de pleister nog (kleine witte) hechtpleisters? Zorg er dan voor dat deze hechtpleisters zo lang mogelijk blijven zitten. De hechtpleisters mogen wel nat worden onder de douche. Na een (ruime) week mogen de hechtpleisters er van de wond afgehaald worden.
- U mag 2 dagen na de operatie weer douchen, maar in bad of zwemmen mag u niet totdat het wondje genezen is.
- Bij pijn kunt u paracetamol innemen, maximaal 4 keer per dag 2 tabletten van 500 mg.

Hechtingen worden na 10 tot 14 dagen na de operatie verwijderd bij de controleafspraak op de polikliniek Chirurgie.

## **Contact**

De polikliniek Chirurgie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 12:00 uur en 13:00 en 16:00 uur.

T: 0515 - 48 89 81.

***Hebt u opmerkingen of tips over de informatie in deze folder?***

*Wij ontvangen ze graag via [folders@mijnantonius.nl](mailto:folders@mijnantonius.nl)*