

## TEE

### Echocardiografie via de slokdarm

Uw krijgt een echocardiografie via de slokdarm. Uw arts heeft u uitgelegd waarom dit onderzoek bij u gedaan wordt.

Als u problemen hebt met het doorslikken van voedsel moet u telefonisch contact opnemen met de polikliniek Cardiologie. Zie voor de contactgegevens onderaan deze folder.

Dit onderzoek is gepland op:

datum:.....dag.....20.....

tijd:.....uur

U kunt zich melden bij de polikliniek Cardiologie (route 9).

## **Doel**

U krijgt een echo via de slokdarm als een gewone echo te weinig informatie oplevert. Doordat de slokdarm en het hart tegen elkaar aan liggen, kunnen de dieper gelegen gedeelten van uw hart in beeld worden gebracht.

## **Vorbereiding**

Het onderzoek kan alleen gedaan worden als uw maag leeg is. Vanaf minimaal 6 uren vóór het onderzoek mag u niets eten of drinken, ook geen water.

U mag uw medicijnen wel innemen met een slokje water. Een enkele keer is het nodig dat u lichte slaapmedicijnen (een roesje) via een infuus krijgt tijdens het onderzoek. Zorgt u er dan voor dat iemand u begeleidt naar het ziekenhuis of dat u met het openbaar vervoer of met een taxi naar huis kunt gaan.

## **Het onderzoek**

Op de dag van het onderzoek meldt u zich bij de polikliniek Cardiologie. De verpleegkundige brengt u naar de onderzoeksruimte. Voordat het onderzoek begint, verdooft een hartfunctielaborant uw keel met een spray. Als u een gebitsprothese hebt, wordt u verzocht deze uit te doen. Nu wordt voorzichtig, terwijl u slikt, een flexibele slang (de echoscoop) in uw slokdarm gebracht.

Deze echoscoop heeft een dikte van ongeveer 1 centimeter.

Bij het maken van de echo-opnames kan de echoscoop in verschillende posities gedraaid worden. Dit kan een kriebelend gevoel geven.

U hoeft zich geen zorgen te maken over benauwdheid. Omdat de ademweg vrij blijft, kunt u gewoon blijven ademen.

Het inbrengen en verwijderen van de slang kan braakneigingen geven. Dit kunt u proberen te onderdrukken door te zuchten en door uw neus te ademen.

In sommige gevallen is het nodig om voor het onderzoek een infuusnaald in een ader van uw arm in te brengen. Hierdoor wordt een kleine hoeveelheid vloeistof toegediend. Dit om een eventueel defect in het tussenschot van uw hart aan te tonen.

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. U kunt na het onderzoek weer naar huis. Als u een roesje hebt gehad, gaat u een korte tijd (minimaal 1 tot 2 uur) naar de verpleegafdeling Cardiologie voordat u weer naar huis mag.

## **Na het onderzoek**

In verband met de verdoving van uw keel is het belangrijk dat u het eerste uur na het onderzoek niets eet of drinkt. Zo voorkomt u dat u zich verslikt.

Uw keel kan nog een dag gevoelig blijven.

## **Risico's**

Er is een zeer kleine kans op voorbijgaande hartritmestoornissen. Ook is er een kleine kans op beschadiging van uw slokdarm.

## **De uitslag**

U krijgt direct na het onderzoek van de cardioloog de voorlopige uitslag te horen. Het kan ook zijn dat u een afspraak meekrijgt voor de uitslag bij uw eigen behandelend cardioloog.

## **Hebt u vragen?**

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de polikliniek Cardiologie. De polikliniek is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 16:30 uur.

Telefoonnummer: 0515 - 48 89 80.

**Antonius Ziekenhuis  
Bolswarderbaan 1  
8601 ZK Sneek**

**Urkerweg 4  
8303 BX Emmeloord**

**Vissersburen 17  
8531 EB Lemmer**

**Postadres  
Postbus 20.000  
8600 BA Sneek**

**Telefoon  
0515 - 48 88 88**

**[www.mijnantonius.nl](http://www.mijnantonius.nl)**

**23-10-2018**