

Urologie

Cystoscopie

Er zal binnenkort bij u een cystoscopie worden gedaan.

Wat is een cystoscopie?

Een cystoscopie is het kijken in de plasbuis en de blaas met een cystoscoop. Dit is een dunne holle buis die aangesloten is op een lichtbron. Via een lens op het uiteinde van de cystoscoop kan in de plasbuis en de blaas gekeken worden. Bij de man wordt ook de binnenkant van de prostaat bekeken. Er zijn buigzame (flexibele) en metalen (starre) cystoscopen.

Waarom een cystoscopie?

Een cystoscopie wordt gedaan als er afwijkingen worden vermoed in de plasbuis, het prostaatgebied of in de blaas. Bijvoorbeeld bij: plasproblemen, bloedverlies via de urine of controle bij blaaspoliepen.

Vorbereiding

Voor het onderzoek is thuis geen voorbereiding nodig. Het onderzoek wordt poliklinisch gedaan door een uroloog of een physician-assistent.

De verpleegkundige brengt u naar een kleedkamer. Daar doet u uw onderkleding en onderbroek uit.

- U neemt plaats op de onderzoektafel. Bij de man vindt het onderzoek meestal plaats in rugligging. Bij de vrouw in rugligging en met de benen gespreid in de beensteunen.
- Voordat de cystoscoop naar binnen wordt gebracht, wordt de plasbuis en de omgeving daarvan schoongemaakt met een watje met water.
- Er wordt een speciaal glijmiddel op de scoop gedaan zodat het inbrengen gemakkelijk gaat.

Het onderzoek

De cystoscoop wordt via de plasbuis in de blaas gebracht. Via een dun kanaaltje in de cystoscoop wordt de blaas gevuld met steriele vloeistof. Hierdoor ontplooit de blaas zich waardoor eventuele afwijkingen beter zichtbaar worden. U voelt daardoor lichte tot matige druk om te plassen. De blaas, plasbuis en bij mannen de binnenkant van de prostaat worden onderzocht. Dit duurt enkele minuten.

Na het onderzoek

U krijgt direct de uitslag van het onderzoek. Na afloop kunt u meteen naar huis. U hebt geen begeleiding nodig bij eigen of openbaar vervoer.

Bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen van het onderzoek zijn:

- Een branderig gevoel bij het plassen. Ook kunt u een sterke aandrang hebben om te plassen. Soms duurt dit enkele dagen.
- Er kan wat bloed in uw plas zitten. Dit is normaal.
- Als u langdurig moeilijk plast, pijn hebt of koorts hebt boven de 38.5 °C, neem dan tijdens kantooruren contact op met de polikliniek Urologie.

Het is belangrijk dat u na het onderzoek regelmatig drinkt en veel plast. De blaas en de plasbuis worden dan schoongespoeld.

Afspraak afzeggen

Als u door ziekte of om een andere reden uw afspraak moet afzeggen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Urologie. In uw plaats kan dan een ander geholpen worden. Bovendien kunt u dan ook een nieuwe afspraak maken. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Tenslotte

Deze folder geeft u algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met de uroloog. Bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding geven tot veranderingen. Dit zal door de uroloog of verpleegkundige aan u verteld worden.

Contact opnemen

Als u na het lezen van deze folder vragen hebt, kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie. De polikliniek is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 16:30 uur.

Telefoonnummer: 0515 - 48 84 00.

**Antonius Ziekenhuis
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek**

**Urkerweg 4
8303 BX Emmeloord**

**Vissersburen 17
8531 EB Lemmer**

**Postadres
Postbus 20.000
8600 BA Sneek**

**Telefoon
0515 - 48 88 88**

www.mijnantonius.nl

24-11-2017