

# Opheffen van een vernauwde voorhuid bij een jongen

## Preputiumplastiek

In overleg met uw arts zal bij uw kind een vernauwing in de voorhuid (preputium) worden opgeheven. Als gevolg van deze vernauwing kan een ontsteking van de eikel of voorhuid optreden. Dit is pijnlijk.

## **Vorbereiding**

Uw kind moet voor de ingreep nuchter zijn.

## **De ingreep**

De ingreep wordt gedaan op de operatiekamer. Uw kind wordt opgenomen op de afdeling dagbehandeling van de Kinderafdeling. De ingreep duurt ongeveer 20 tot 30 minuten. Bij de ingreep wordt de voorhuid ingesneden en worden rondom oplosbare hechtingen geplaatst aan de basis van de eikel. Deze hechtingen lossen meestal na twee weken op en hoeven dus niet verwijderd te worden.

Informeer van tevoren bij uw zorgverzekeraar of deze ingreep vergoed wordt.

## **Na de ingreep**

- Als er enig bloedverlies optreedt, de penis gedurende 10 minuten met een schoon gaasje aan de bovenkant stevig vasthouden. Meestal stopt het bloeden dan vanzelf.
- Na het plassen moet de voorhuid weer terug over de eikel geschoven worden.
- Na de ingreep heeft uw kind enkele dagen een pijnlijk gevoel. U krijgt een advies voor pijnstilling met Paracetamol en een verdovende gel mee.
- Ook kan uw kind enkele dagen een branderig gevoel hebben tijdens het plassen; dit verdwijnt gewoonlijk weer.
- Op de plaats van de hechtingen kunnen korstjes ontstaan. Deze kunnen gaan schrijnen. Deze korstjes er niet afhalen, ze vallen er vanzelf af.
- Om de penis te ondersteunen en de wond rust te geven zijn gewone onderbroeken het meest geschikt (geen boxershorts).
- De dag na de ingreep mag uw kind weer douchen. Na het douchen is het verstandig de wond droog te deppen. Baden wordt de eerste week afgeraden.
- Het is aan te raden na ongeveer 3 tot 5 dagen te beginnen met 2x per dag de voorhuid voorzichtig terug te schuiven, schoon te spoelen en droog te deppen. Gebruik hierbij geen zeep.
- De eerste dagen de wond rust geven.
- We adviseren om de eerste twee weken na de operatie uw kind niet te laten sporten en te zwemmen.

## **Contact**

U moet contact opnemen met de polikliniek Urologie:

- Als het bloeden niet stopt.
- Als uw kind koorts krijgt boven de 38,5° C.
- Als de pijn erger wordt.
- Als uw kind niet meer kan plassen.

## **Controle**

U krijgt een afspraak mee voor een controlebezoek (na 3 tot 6 weken) op de polikliniek.

## **Tot slot**

In deze folder staat algemene voorlichting. Deze is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met degene die u behandelt. Omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Dit zal altijd aan u verteld worden.

Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kunt u op werkdagen tussen 8:00 uur en 16:30 uur contact opnemen met de polikliniek Urologie. Telefoonnummer: (0515) 48 84 00.

Buiten deze uren kunt u bij spoedgevallen contact opnemen met de Dokterswacht.

## **Bent u verhinderd?**

Als u door ziekte of een andere reden verhinderd bent om de afspraak voor uw kind na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Urologie.

**Antonius Ziekenhuis  
Bolswarderbaan 1  
8601 ZK Sneek**

**Urkerweg 4  
8303 BX Emmeloord**

**Vissersburen 17  
8531 EB Lemmer**

**Postadres  
Postbus 20.000  
8600 BA Sneek**

**Telefoon  
0515 - 48 88 88**

**[www.mijnantonius.nl](http://www.mijnantonius.nl)**

**08-02-2016**