

**Mondziekten, kaak- en
aangezichtschirurgie**

Afsluiting van een gaatje in de bovenkaak

antonius 
ziekenhuîs


Antonius Ziekenhuis is onderdeel van de Antonius Zorggroep

De ingreep

Vandaag is bij u een gaatje in de bovenkaak gesloten. Dit is gedaan door een stukje tandvlees los te maken en dit daarna over het gaatje te hechten. Het gaatje zal nu vanzelf dichtgroeien. Dit duurt ongeveer 10 dagen.

Waarom sluiten

Het bot boven de wortels van de tanden of kiezen in de bovenkaak kan soms heel dun zijn. Door het trekken van een tand of kies kan dan een gaatje ontstaan, dat een verbinding vormt tussen de neusbijholte en de mond. Door het gaatje kan er speeksel in de neusbijholte komen. De kans is dan groot dat er door de bacteriën in het speeksel een ontsteking van de neusbijholte ontstaat. Om dat te voorkomen is het gaatje gesloten.



Na de ingreep

Zolang het tandvlees nog niet is genezen, moet u grote luchtdrukverschillen tussen mond en neus vermijden. Dat betekent dat u de eerste 2 weken:

- Niet de neus mag snuiten! U mag de neus alleen maar afvegen.
- Bij niezen, uw mond wijd open moet houden! Ook de neus niet dichtknijpen.
- Geen blaasinstrumenten moet bespelen.
- Moet voorkomen dat u kou vat en neusverkouden wordt.

De wond

Het is belangrijk dat in de wond een goed bloedstolsel ontstaat. U kunt dit bevorderen door de eerste dagen na de ingreep geen zware lichamelijke inspanningen te doen en de wond niet aan te raken met de vingers of met de tong.

Mondhygiëne

De eerste 12 uren na de behandeling mag u de mond niet extra spoelen. Na de eerste dag moet u 4 keer per dag uw mond spoelen met een zoutwateroplossing (een halve theelepel zout op een glas lauwwarm water).

Voedingsvoorschrift

De dag na de behandeling kunt u in de meeste gevallen normaal eten en drinken. Rook niet en gebruik geen alcohol de eerste dagen na de behandeling.

Pijn

Na het uitwerken van de verdoving treedt bijna altijd pijn op na een operatieve behandeling. Gebruik de geadviseerde pijnstillers in de aangegeven dosering. Vooral de eerste 3 dagen na de ingreep zult u pijnstillers nodig hebben, maar ook daarna kan dit nog een aantal dagen nodig zijn. Als na 5 dagen de pijn juist toeneemt, betekent dat vaak dat de wondgenezing verstoord of vertraagd is. Vaak hebt u dan ook al een vieze smaak in uw mond. Het is dan verstandig telefonisch contact op te nemen voor een controle. De contactgegevens vindt u op de volgende bladzijde.

Zwelling

Door de operatie kan de wang flink gaan opzetten. Deze zwelling zal na 2 dagen het grootst zijn en daarna weer langzaam afnemen. Mocht de zwelling na 5 dagen juist toenemen, neem dan telefonisch contact op. De specialist kijkt dan of er een wondontsteking is opgetreden. De contactgegevens vindt u op de volgende bladzijde.

Het stoppen van bloedingen

De eerste uren na de ingreep kan er nog bloed uit de wond druppelen. U hoeft zich hier niet ongerust over te maken. Omdat dit bloed zich met speeksel vermengt, ziet de bloeding er erger uit dan het is. Ook kan er soms wat bloed uit de neus komen. Als het blijft bloeden, is het verstandig telefonisch contact op te nemen voor controle. De contactgegevens vindt u op de volgende bladzijde.

Hechtingen

Na ongeveer 10 tot 14 dagen kunnen de hechtingen worden verwijderd. Daarvoor is met u een afspraak gemaakt.

Contact

De afdeling Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 16.30 uur.

Telefoonnummer: 0515 - 48 89 88.

Voor spoedgevallen is 's avonds en in het weekend altijd één van de kaakchirurgen in Friesland bereikbaar via de receptie van het Antonius Ziekenhuis.

Telefoonnummer: 0515 - 48 88 88.

Antonius Ziekenhuis
Bolwarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Urkerweg 4
8303 BX Emmeloord

Vissersburen 17
8531 EB Lemmer

Postadres
Postbus 20.000
8600 BA Sneek

Telefoon
0515 - 48 88 88

www.mijnantonius.nl

28-05-2018