

Kinderafdeling/Chirurgie

Blindedarmontsteking bij een kind (Appendicitis)

antonius 
ziekenhuîs

Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met
Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep

Deze folder geeft informatie over een blindedarmontsteking en de behandeling ervan.

Waar zit de blindedarm?

De blindedarm of appendix zit daar waar de dunne darm overgaat in de dikke darm. (rechtsonder in de buik)

Welke klachten geeft een blindedarmontsteking?

Een ontsteking van de blindedarm ontstaat meestal plotseling. Waarom deze ontstoken raakt, is niet duidelijk. De pijn zit meestal rond of boven de navel. Uiteindelijk zakt de pijn naar rechts, onder in de buik. Soms is er misselijkheid, overgeven en koorts. De verschijnselen zijn helemaal duidelijk als het aanraken van de buik en het daarna loslaten pijn doet, met name rechtsonder. Ook hoesten of lachen doet soms pijn.

De blindedarmontsteking kan soms zeer heftig verlopen en aanleiding geven tot buikvliesontsteking. Dan is de hele buik pijnlijk. Soms is de ontsteking van de blindedarm in de loop van de tijd al “afgedekt” door verkleving met buikvet en de lissen in de darm. Men spreekt dan van een (appendiculair) infiltraat. Dit ontstaat meestal na enige dagen ziek zijn.

In zo’n geval moet de ontsteking en het infiltraat eerst “tot rust komen”. De chirurg beoordeelt daarna of een operatie nodig is.

Vaak kan op grond van het verhaal en de verschijnselen en eventueel een echografie onderzoek vastgesteld worden of de blindedarm ontstoken is. Aan de hand hiervan wordt besloten of de blindedarm operatief verwijderd wordt of behandeld met antibiotica.

Hoe verloopt de operatie

De operatie kan worden gedaan via een snee rechts in de onderbuik of via een kijkoperatie. (laparoscopie). Bij een kijkoperatie worden via een aantal gaatjes in de buik instrumenten en een camera in de buik gebracht. De arts kan via de camera zijn handelingen zien op een tv-scherm en zo de operatie uitvoeren. De buikholte wordt gevuld met kooldioxide. Dit is nodig om een goed overzicht te krijgen. Dit gas kan het middenrif een beetje prikkelen. Hierdoor kan uw kind na de operatie een paar dagen een gevoelige schouder hebben. Dit verdwijnt vanzelf.

Als blijkt dat er door de blindedarmonsteking pus in de buik is ontstaan, kan de chirurg besluiten om de wond open te laten. Daarmee wordt de kans op een latere ontsteking van de wond kleiner.

Het genezen van de wond duurt dan langer, maar dit hoeft niet vanzelfsprekend een lelijker litteken op te leveren. De operatie gebeurt onder algehele narcose. Het is nodig dat uw kind voor een korte periode wordt opgenomen.

Nazorg

Na de operatie wordt via een infuus vocht of medicijnen gegeven. Uw kind mag de eerste dagen na de operatie eten en drinken wat het wil (naar kunnen). Meestal kan uw kind na twee tot vijf dagen weer naar huis. Vaak kan uw kind dan weer normaal eten en drinken. Het herstel thuis duurt meestal nog een paar dagen tot weken. Dit hangt af van hoe ernstig de ontsteking is geweest. De pijn kan behandeld worden met medicijnen, hiervoor krijgt u een advies en de folder: "Pijnstilling kinderafdeling" mee.

Als de wond is opengelaten, is het belangrijk dat de wond één tot twee keer daags wordt schoon gespoeld onder de douche. U krijgt een recept mee voor verbandmateriaal. Bij ontslag krijgt u een afspraak mee voor controle bij de specialist.

Complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico's. Zo is ook bij deze operatie kans op een complicatie zoals nabloeding of een infectie van de wond aanwezig. Soms kan na een ernstige blindedarmonsteking met pus in de buik later nog een abces ontstaan. Dit uit zich door koorts en soms pijn.

Tot slot

Deze folder geeft u algemene informatie en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met de behandelend arts. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Dit zal altijd door de chirurg met u besproken worden.

Als u na het lezen van deze folder vragen hebt, kunt u op werkdagen contact opnemen met de polikliniek Chirurgie.

Telefoonnummer: (0515) 48 84 02.

**Antonius Ziekenhuis
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek**

**Urkerweg 4
8303 BX Emmeloord**

**Vissersburen 17
8531 EB Lemmer**

**Postadres
Postbus 20.000
8600 BA Sneek**

**Telefoon
0515 - 48 88 88**

www.mijnantonius.nl

12-04-2016