

Urologie

Besnijdenis

Circumcisie/Dorsal Slit

In overleg met uw arts wordt er bij u een besnijdenis (circumcisie) gedaan. Bij een besnijdenis wordt de hele voorhuid of een gedeelte ervan verwijderd. Soms kan er gekozen worden voor een Dorsal slit: een operatie waarbij de voorhuid ingesneden of geknipt wordt. De meest voorkomende reden voor een besnijdenis is een vernauwde voorhuid. Gevolgen van een vernauwde voorhuid kunnen zijn: moeilijk plassen, pijn bij erectie en geslachtsgemeenschap (vrijen) en ontstekingen onder de voorhuid. Ook kan er een probleem met het schoonhouden van uw penis zijn. Er kunnen ook godsdienstige redenen zijn voor een besnijdenis.

Vorbereiding

De operatie wordt meestal poliklinisch gedaan. Hiervoor krijgt u een lokale verdoving. Soms gebeurt de operatie op de operatiekamer. In dat geval krijgt u een ruggenprik of algehele narcose. Als u een ruggenprik krijgt of onder narcose gaat, zult u ook een gesprek met de anesthesioloog hebben. (zie folder: "Zorg rondom uw operatie of behandeling")

Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, moet u dit melden. Deze medicijnen moeten in overleg met uw behandelend arts enige dagen van tevoren gestopt worden.

De operatie

De operatie duurt 20 à 30 minuten. Er worden oplosbare hechtingen gebruikt, die na ongeveer 10 dagen oplossen. Deze hoeven dus niet te worden verwijderd.

Het is goed om een half uur voor de operatie twee tabletten Paracetamol van 500 mg in te nemen.

Na de operatie

Na de operatie wordt de penis verbonden met een vettig gaas. Probeer deze 1 dag te laten zitten.

Mogelijke complicaties

- De mogelijke complicaties beperken zich meestal tot de wond.
- Er kan een nabloeding optreden. Dit herkent u aan een bloederig verband of een bloeduitstorting onder een hechting.
- Soms treedt een stoornis in de genezing van de wond op in de vorm van een infectie of een abces.

Nazorg

- U kunt het beste voor een begeleider zorgen en zeker niet alleen naar huis rijden.
- Het is verstandig om het een paar dagen rustig aan te doen.
- U zult enkele dagen niet kunnen werken.
- Na de ingreep is het belangrijk dat u uw penis omhoog legt richting navel en een strak zittende onderbroek draagt (geen boxershirt). Dit is nodig om erge zwelling en een kloppend gevoel in uw penis te voorkomen.
- U mag de dag na de operatie weer douchen, maar gebruik geen zeep bij de wond. Dep de wond droog met een schone handdoek.
- De eerste week na de operatie is uw penis nog gezwollen en blauw/rood van kleur. Dit is normaal en verdwijnt vanzelf.
- Ongeveer tot 14 dagen na de ingreep kunt u last hebben van vochtafscheiding uit de wond.
- Op de plaats van de hechtingen kunnen korstjes ontstaan die kunnen gaan schrijnen.
- Om de overgevoeligheid van de eikel wat te verminderen, kunt u deze insmeren met vaseline.
- Als u voor de ingreep medicijnen gebruikte om uw bloed te verdunnen, start u hier weer mee na overleg met uw arts
- Na de operatie kunt u enkele dagen pijn hebben.
- Als pijnstilling kunt u Paracetamol nemen. Maximaal viermaal per dag één à twee tabletten van 500 mg.
- Geadviseerd wordt twee weken niet te sporten, fietsen, zwemmen of naar de sauna te gaan.
- Geslachtsgemeenschap is weer mogelijk als de wond genezen is.

Contact

U moet contact opnemen met de polikliniek Urologie:

- Als de pijn steeds erger wordt.
- Als er pus of veel bloed uit de wond komt.
- Wanneer de penis steeds dikker wordt.
- Als u koorts krijgt boven 38,5 °C.

De polikliniek Urologie is op werkdagen van 8:00 tot 16:30 uur bereikbaar.
Telefoonnummer: (0515) 48 84 00.

Buiten deze tijd kunt u, bij spoedgevallen, contact opnemen met de Dokterswacht.

Controle

U krijgt een afspraak mee voor een controle bezoek op de polikliniek Urologie.

Tot slot

In deze folder staat algemene voorlichting. Deze is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met degene die u behandelt. Omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Dit zal altijd aan u verteld worden.

Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kunt u op werkdagen tussen 8:00 en 16:30 uur contact opnemen met de polikliniek Urologie.
Telefoonnummer: (0515) 48 84 00.

Bent u verhinderd?

Als u door ziekte of een andere reden verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Urologie. In uw plaats kunnen we dan een andere patiënt helpen.

Antonius Ziekenhuis
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Urkerweg 4
8303 BX Emmeloord

Vissersburen 17
8531 EB Lemmer

Postadres
Postbus 20.000
8600 BA Sneek

Telefoon
0515 - 48 88 88

www.mijnantonius.nl

02-05-2017