

Urologie

Blaasspoelen met Cystistat/DMSO/Gentamicine/Gepan



Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met
Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep

Blaasspoelen

Vanwege uw klachten hebt u afgesproken met de uroloog om uw blaas te gaan spoelen. In deze brochure leest u wat een blaasspoeling inhoudt. Blaasspoelingen helpen om de beschermende slijmvlieslaag van uw blaas te herstellen. Op deze manier is het mogelijk om de pijnklachten in uw onderbuik, blaas of urineleider te verminderen.

Spoelvloeistof

Er zijn verschillende soorten spoelvloeistof. De uroloog heeft met u overlegd welk middel in uw geval het meest geschikt is en hoeveel spoelingen nodig zijn.

Vorbereiding

Het is belangrijk dat u 2 uur vóór de blaasspoeling zo weinig mogelijk drinkt. Weinig drinken van tevoren voorkomt dat u voortijdig moet plassen. U mag wel gewoon eten. Bij gebruik van plastabletten: neem de plastabletten ná de behandeling en niet ervoor.

De behandeling

De blaasspoelingen worden gedaan op de polikliniek Urologie (route 11) door een verpleegkundige. U wordt gevraagd om zich van onderen uit te kleden. Tijdens de spoeling ligt u op een onderzoektafel. Eerst maakt de verpleegkundige met een nat gaasje de ingang van uw plasbuis schoon. Daarna wordt via de plasbuis een katheter in uw blaas gedaan. Dit kan een beetje gevoelig zijn. De urine die nog in uw blaas is achtergebleven, loopt via de katheter weg. Hierna laat de verpleegkundige de spoelvloeistof rustig in uw blaas lopen. Als alle spoelvloeistof in uw blaas zit, wordt de katheter weer verwijderd. Hierna mag u naar huis.

Soorten spoelvloeistof

Cystistat

Legt een beschermend laagje op het door ontstekingen aangetaste blaasslijmvlies. Dit middel wordt gegeven bij hardnekkige vormen van blaasontsteking. Om een goed resultaat te bereiken, moet u de vloeistof minimaal een half uur in uw blaas houden.

DMSO (Dimethyl sulfoxide)

Werkt ontstekingsremmend en pijnstillend. Ook ontspant het de blaaspier zodat het aandrangsgevoel tot plassen vermindert. U moet het middel minimaal 15 minuten tot een uur in uw blaas houden. Een beetje DMSO komt via uw blaaswand in de bloedbaan. Via de bloedbaan komt het in de longen en dus ook in de adem terecht. Dit kan de eerste dagen een onaangename geur veroorzaken, maar is verder onschuldig.

Gentamicine

Is een antibioticum en wordt in deze vorm gebruikt bij de behandeling van blaasontstekingen die steeds terugkomen. U moet de Gentamicine minimaal een half uur in uw blaas houden.

Gepan

Is hetzelfde middel als Cystistat, alleen in een sterkere dosering. Dit middel moet u een half uur in uw blaas houden om een goed effect te bereiken

Na de behandeling

Kort na de blaasspoeling is er kans op verhoogde aandrang en een branderig gevoel bij het plassen. Ook kan er de eerste keren na de spoeling wat bloed bij de urine zitten. Als u probeert veel te drinken nadat u de vloeistof hebt uitgeplast, gaat het branderige gevoel bij plassen sneller over.

Bij uitzondering kan een blaasontsteking optreden. Als u aanhoudende branderigheid of bloed of troebele urine merkt, neemt u dan contact op met de polikliniek Urologie.

Wat te doen als u niet op uw afspraak kunt komen?

Als u door ziekte of een andere reden niet kunt komen, neem dan contact op met de polikliniek Urologie. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden.

Tot slot

Deze folder bevat algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met de uroloog. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Dit zal door de uroloog of verpleegkundige aan u verteld worden. Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kunt u op werkdagen contact opnemen met de polikliniek Urologie.

Telefoonnummer: (0515) 48 84 00.

**Antonius Ziekenhuis
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek**

**Urkerweg 4
8303 BX Emmeloord**

**Vissersburen 17
8531 EB Lemmer**

**Postadres
Postbus 20.000
8600 BA Sneek**

**Telefoon
0515 - 48 88 88**

www.mijnantonius.nl

02-06-2016