

Longziekten

Bronchoscopie

Bronchoscopie

U komt binnenkort naar de Longfunctie-afdeling voor een bronchoscopie. Bronchoscopie betekent kijken in de luchtwegen en wordt uitgevoerd met een bronchoscoop. Dit is een buigzaam slangetje met een sterke lichtbron en speciale lenzen.

De longarts doet dit onderzoek bij patiënten met aandoeningen aan de luchtwegen.

Het doel is om een goed beeld te krijgen van de structuur van het slijmvlies, de aanwezigheid van ontstekingen en eventuele afwijkingen.

Ook kunnen er biopsies (wegnemen stukjes weefsel) worden gedaan voor kweek- en celonderzoek.

Nuchter zijn

Als u zich niet aan onderstaande instructie houdt, kan het onderzoek niet doorgaan.

Om een onderzoek of behandeling te ondergaan, moet uw maag leeg zijn (nuchter). Dit is om braken te voorkomen, braaksel kan in uw longen ernstige schade veroorzaken.

- De dag voor de behandeling/onderzoek mag u normaal eten en drinken.
- Vanaf 6 uren voor het tijdstip van opname mag u **NIETS MEER ETEN**.
- Tot 2 uren voor het tijdstip van opname mag u **ALLEEN WATER EN/OF LIMONADESIROOP** drinken.
- Vanaf 2 uren voor het tijdstip van opname mag u **HELEMAAL NIETS MEER ETEN OF DRINKEN**.

Het onderzoek

Eerst wordt de keel plaatselijk verdoofd met een spray. Na het verdoven van de keel druppelt de longarts nog wat verdoving in de luchtpijp. Het inwerken van de verdoving duurt ongeveer 10 minuten. Het licht in de onderzoekskamer wordt gedimd en de arts brengt de bronchoscoop in. Deze gaat via de mond langs de stembanden en komt uit in de luchtpijp en de bronchiën. U hoeft niet bang te zijn dat u geen lucht meer krijgt, omdat de luchtwegen niet worden afgesloten. Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek gaat u naar de afdeling Dagverpleging totdat de verdoving is uitgewerkt. U kunt nog enige tijd een geïrriteerd gevoel in uw keel hebben en moeite hebben met slikken. U mag vaak al na 1 à 2 uur weer wat eten en drinken. De arts zal de uitslag 1 à 2 weken na het onderzoek met u bespreken tijdens uw volgende bezoek aan de polikliniek.

Risico's

U kunt overgevoelig zijn voor de spray die gebruikt wordt voor de lokale verdoving. Dit uit zich dan in benauwdheid, maar dit komt zelden voor.

Tenslotte

Voor vragen of het wijzigen van afspraken kunt u terecht bij de polikliniek Longziekten of kunt u op werkdagen van 8:00 uur tot 16:30 uur telefonisch contact opnemen.

Telefoonnummer: 0515 - 48 83 47.

**Antonius Ziekenhuis
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek**

**Urkerweg 4
8303 BX Emmeloord**

**Vissersburen 17
8531 EB Lemmer**

**Postadres
Postbus 20.000
8600 BA Sneek**

**Telefoon
0515 - 48 88 88**

www.mijnantonius.nl

**05-09-2017
versie 2**