

Urologie

Uroflowmetrie onderzoek

Meting van de plasstraal

U krijgt binnenkort een uroflowmetrie onderzoek (meting van de plasstraal). De uroloog heeft met u besproken waarom dit onderzoek wordt gedaan. Het onderzoek vindt plaats op de polikliniek Urologie.

Doel van het uroflowmetrie onderzoek

Met een uroflowmetrie kan worden onderzocht hoe u plast. De kracht van het plassen wordt gemeten en ook de manier van plassen (in een straal of druppelsgewijs). De computer maakt hiervan een grafiek.

Vorbereiding en tips

- Het is belangrijk dat u met een goed gevulde blaas naar de polikliniek komt:
 - Ga, als het lukt, 2 tot 3 uren vóór het onderzoek niet meer plassen.
 - Drink 1 uur vóór het onderzoek 2 tot 3 glazen extra water (ongeveer een halve liter).
- Als het voor u moeilijk is om uw urine op te houden, kom dan eerder naar de polikliniek. U kunt daar dan de extra glazen water te drinken en plassen wanneer u aandrang krijgt.
- Als u voor uw afspraak komt en u hebt erge aandrang om te plassen, meld dit dan bij de balie van de polikliniek. U kunt dan meteen de plastest doen en hoeft niet te wachten tot u opgeroepen wordt.
- Soms lukt het niet om te plassen. Ga dan eventueel even wandelen om aandrang te krijgen.

Verloop van het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats in een speciale toiletruimte waar u ongestoord kunt plassen. U plast in een speciaal daarvoor bestemd toilet (flowtoilet). De plasstraal wordt automatisch gemeten. U merkt daar niets van.

Let op

Er mag geen ontlasting in het flowtoilet komen!

Na de uroflowmetrie wordt er nog een echografie van de buik gemaakt om te kijken hoeveel urine er in de blaas achterblijft (residu). Dit is een uitwendig onderzoek waarbij geluidsgolven worden gebruikt.

De uitslag

Direct na het onderzoek krijg u de uitslag.

Tenslotte

Hebt u nog vragen? De polikliniek Urologie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 16:00 uur.

T: 0515 - 48 84 00.

Hebt u opmerkingen of tips over de informatie in deze folder?

Wij ontvangen ze graag via folders@mijnantonius.nl