

**Mondziekten, Kaak- en  
Aangezichtschirurgie**


## **Operatieve behandeling ontstoken wortelpunt**

**antonius**   
**ziekenhuîs**

Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met  
Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep

## De ingreep

Vandaag is bij u een ontsteking aan een wortelpunt van een tand of een kies operatief behandeld. Daarvoor is aan de zijkant van uw kaak het tandvlees losgemaakt. Vervolgens is de ontstoken wortelpunt en het ontstoken weefsel er omheen verwijderd. Tenslotte is het kanaal steriel gevuld en is het tandvlees weer teruggelegd en gehecht.



## Mondhygiëne

De eerste 12 uren na de behandeling mag u de mond niet extra spoelen met water. Het is belangrijk de gebitselementen, ook aan de zijde waar de behandeling is gedaan, goed maar voorzichtig te poetsen. Eventueel kunt u ná de eerste dag wel spoelen met zout water (een halve theelepel zout op een glas lauwwarm water).

## Voedingsvoorschrift

Na de eerste dag kunt u in de meeste gevallen normaal eten en drinken. Het is dringend aan te bevelen de eerste dagen na de behandeling niet te roken of alcohol te gebruiken.

## Pijn

Pijn treedt vrijwel altijd op na een operatieve behandeling (na uitwerken verdooving). Gebruik de geadviseerde pijnstillers in de aangegeven dosering. Als na 5 dagen de pijn juist toeneemt betekent dat vaak dat de genezing van de wond verstoord of vertraagd is. Het is dan verstandig telefonisch contact op te nemen met de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichts chirurgie voor een controle.

## **Zwelling**

Na de behandeling kan uw wang of lip een beetje gaan zwellen. Dat is een normaal gevolg van de behandeling. De zwelling is het sterkst na 2 dagen en wordt dan vanzelf minder om tenslotte helemaal te verdwijnen.

## **Hechtingen**

In de meeste gevallen is het tandvlees gehecht met een materiaal dat na 10 tot 14 dagen vanzelf oplost. Een enkele keer wordt er ander hechtmateriaal gebruikt. In het laatste geval is met u een afspraak gemaakt voor een tweede bezoek, waarbij de hechtingen worden verwijderd.

## **Noodvulling**

Als er in de tand of kies tijdens de behandeling een noodvulling is aangebracht, is het goed deze binnen 6 weken door uw tandarts te laten vervangen door een blijvende vulling.

## **Controle foto**

De kleine holte in het kaakbot, daar waar de ontsteking is weggehaald, vult zich normaliter na enige tijd weer op met bot. Om te controleren of dit is gebeurd, wordt een afspraak met u gemaakt. Als u niet voor controle terug hoeft te komen is het raadzaam een half jaar na de behandeling uw tandarts te vragen om een controlefoto te maken.

## **Nabloeding**

De kans op een nabloeding is uitermate klein omdat de wond gehecht is. Als het toch erg gaat bloeden, is het verstandig telefonisch contact op te nemen met de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie.

Ook bij andere bijzonderheden kunt u op werkdagen van 8:30 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 16:30 uur telefonisch contact opnemen met de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie.

Telefoonnummer: (0515) 48 89 88.

Voor spoedgevallen is 's avonds en in het weekend altijd één van de kaakchirurgen in Friesland via de receptie van het Antonius ziekenhuis bereikbaar.

Telefoonnummer: (0515) 48 88 88.

**Antonius Ziekenhuis  
Bolswarderbaan 1  
8601 ZK Sneek**

**Urkerweg 4  
8303 BX Emmeloord**

**Vissersburen 17  
8531 EB Lemmer**

**Postadres  
Postbus 20.000  
8600 BA Sneek**

**Telefoon  
0515 - 48 88 88**

**[www.mijnantonius.nl](http://www.mijnantonius.nl)**

**30-03-2016**