

Spoedeisende Hulp

Sedatie en pijnstilling op de Spoedeisende Hulp

Wat is sedatie?

Voor bepaalde ingrepen kan de arts besluiten u niet alleen pijnstilling te geven, maar ook een sederend middel (roesje). Dit betekent dat u in een lichte slaap komt en daardoor de ingreep gemakkelijker ondergaat.

Wat gaat er gebeuren?

Allereerst zal de verpleegkundige u een infuus geven met een naaldje in uw arm. Via dat infuus worden de medicijnen intraveneus, dat wil zeggen via de bloedbaan, gegeven. Om u tijdens de ingreep in de gaten te kunnen houden, wordt u aangesloten op een monitor die uw bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte meet. Na het geven van de medicijnen valt u vrij snel in slaap en volgt de ingreep. Kort hierna wordt u weer wakker, maar kunt u zich nog wel iets slaperig voelen. Ook kunt u zich de ingreep zelf door de gegeven medicijnen vaak niet goed meer herinneren. Bij elke procedure is altijd minimaal één ervaren arts en verpleegkundige aanwezig.

Wanneer mag u naar huis?

Na de behandeling mag u naar huis als:

- U goed wakker bent.
- Uw hartslag en bloeddruk goed zijn.
- U kunt drinken en niet misselijk bent.
- U rechtop kunt zitten en niet duizelig bent.

Als het nodig is, krijgt u pijnstillers mee naar huis. Geadviseerd wordt tot 12 uur na een dergelijke ingreep geen voertuigen te besturen of machines te bedienen.

Wanneer moet u een arts waarschuwen?

Als u last krijgt van onderstaande klachten belt u naar de Spoedeisende Hulp:

- Misselijkheid en/of braken.
- Andere klachten die u niet vertrouwt.

Contact

Hebt u nog vragen? Stel deze dan aan uw behandelend arts of bel naar de Spoedeisende Hulp.

De Spoedeisende Hulp is 24 uur per dag bereikbaar via de receptie van het ziekenhuis.

T: 0515 - 48 88 88.

Vraag naar de verpleegkundige van de SEH voor overleg.

Hebt u opmerkingen of tips over de informatie in deze folder?

Wij ontvangen ze graag via folders@mijnantoniushuis.nl