

Radiologie &  
Nucleaire geneeskunde

# Onderzoek naar maagslijmvlies in de darm

## Maagslijmvliesscintigrafie

Op de afdeling Nucleaire geneeskunde wordt onderzoek gedaan met behulp van een licht radioactieve stof. Een speciale camera vangt de straling op die deze stof uitzendt. De werking van een bepaald orgaan of weefsel is zo zichtbaar.

Met een maagslijmvliesscintigrafie wordt zichtbaar of er maagslijmvlies in uw darmen zit.

Dit onderzoek wordt gedaan in Sneek.

## **Duur onderzoek**

Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 1,5 uur.

## **Voor het onderzoek**

- Vanaf 3 dagen vóór het onderzoek mag u geen maag-, darm-, of röntgenonderzoek met contrast hebben gehad.
- Vanaf 3 dagen vóór het onderzoek mag u medicijnen die de maag en darm beïnvloeden niet meer innemen. Andere medicijnen kunt u wel gewoon innemen. Bij twijfel kunt u dit navragen bij uw huisarts of apotheek.
- De dag vóór het onderzoek mag u vanaf 22:00 uur niet meer eten, drinken, kauwgom gebruiken, roken of snoepen tot na het onderzoek.

## **Het onderzoek**

- Nadat u zich gemeld hebt, neemt u plaats in de wachtruimte. Een medisch nucleair werker roept u op. Kleding mag u aanhouden, behalve als er metaal in zit, zoals ritsen of een beugelbeha.
- Er wordt een infuusnaaldje in uw arm ingebracht. Via dit naaldje krijgt u een kleine hoeveelheid radioactieve vloeistof ingespoten.
- Daarna wordt direct begonnen met het maken van de foto's van uw buik. Dit duurt ongeveer 45 minuten. Tijdens het maken van de foto's ligt u op uw rug. Vlak boven en onder u hangt een camera.
- Na een korte pauze, waarin u iets te drinken krijgt en naar het toilet kunt, worden er weer foto's gemaakt. Dit duurt ongeveer 20 minuten.

## **Na het onderzoek**

Een arts van de afdeling Nucleaire geneeskunde beoordeelt de beelden en maakt een verslag voor de specialist die het onderzoek heeft aangevraagd. Uw specialist heeft u voor het onderzoek doorgegeven wanneer en hoe u de uitslag te horen krijgt.

## **Schadelijkheid**

De gebruikte hoeveelheid radioactiviteit is na een paar dagen uit uw lichaam verdwenen en is zo klein dat er geen gevaar is voor u of uw omgeving. Als u (misschien) zwanger bent of borstvoeding geeft, is het belangrijk dat u dit zo snel mogelijk telefonisch aan ons doorgeeft. Afhankelijk van de reden voor dit onderzoek wordt het dan aangepast of uitgesteld.

## **Vliegen**

Als u binnen 3 dagen na het onderzoek gaat vliegen, is het belangrijk dat u dit aan ons doorgeeft. De radioactieve vloeistof die u is toegediend kan er namelijk voor zorgen dat het detectiepoortje op het vliegveld af gaat. Daarom krijgt u van ons een vliegbrief mee. Voor deze brief hebben we de datum van de heen- en terugreis nodig en de vliegduur.

## **Tot slot**

Deze folder is bedoeld als aanvulling op de mondelinge informatie, die u van uw arts kreeg. Het gaat hier om algemene informatie. Het kan zijn dat uw onderzoek iets anders verloopt.

## **Contact**

Hebt u vragen? De afdeling Radiologie & Nucleaire geneeskunde is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 16:15 uur.

T: 0515 - 48 85 20.

***Hebt u opmerkingen of tips over de informatie in deze folder?***

*Wij ontvangen ze graag via [folders@mijnantonijs.nl](mailto:folders@mijnantonijs.nl)*