

CT met oraal contrastmiddel

Met een CT (Computer Tomografie)-scan worden met röntgenstralen opnamen gemaakt van het lichaamsdeel dat onderzocht moet worden. Bij dit onderzoek wordt een contrastmiddel gebruikt: Telebrix. Het CT-onderzoek wordt gedaan op de afdeling Radiologie & Nucleaire geneeskunde, locatie Sneek.

Er zijn aparte folders voor CT-onderzoeken zonder of met intraveneus contrastmiddel en voor CT van het hart.

Duur onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Voor het onderzoek

Om uw ingewanden goed in beeld te krijgen, hebt u een flesje met 50 ml contrastmiddel Telebrix Gastro meegekregen. De dag vóór het onderzoek vermengt u dit met 950 ml water. Voor de smaak mag u ook wat limonadesiroop toevoegen. De Telebrix vloeistof, van in totaal 1 liter, drinkt u volgens onderstaande instructies op.

U kunt door de Telebrix wat diarree krijgen. Verder zijn er geen bijwerkingen.

Als u tussen 08:00 en 13:00 uur een afspraak hebt, volgt u onderstaande aanwijzingen:

Op de dag vóór het onderzoek

- Om 09:00, 13:00 en 21:00 uur drinkt u per keer 0,2 liter van de vloeistof.
- U mag verder eten en drinken zoals u gewend bent.

Op de dag van het onderzoek

- Als de tijd het toelaat, mag u een licht ontbijt nemen met beschuit of crackers en thee.
- Vanaf 3 uren vóór het onderzoek mag u niets meer eten of drinken, behalve de overgebleven vloeistof.
- 1 ½ uur vóór het onderzoek drinkt u de overgebleven 0,4 liter van de vloeistof op.

Als u tussen 13:00 en 17:00 uur een afspraak hebt, volgt u onderstaande aanwijzingen:

Op de dag vóór het onderzoek

- Om 13:00 en 21:00 uur drinkt u per keer 0,2 liter van de vloeistof.
- U mag verder eten en drinken zoals u gewend bent.

Op de dag van het onderzoek

- U mag ontbijten zoals u gewend bent.
- Om 09:00 uur drinkt u 0,2 liter van de vloeistof.
- Als de tijd het toelaat, mag u een lichte lunch nemen met beschuit of crackers en thee. Bouillon is toegestaan, maar u mag beslist geen warme maaltijd nemen.
- Vanaf 3 uren vóór het onderzoek mag u niets meer eten of drinken, behalve de overgebleven vloeistof.
- 1 ½ uur vóór het onderzoek drinkt u de overgebleven 0,4 liter van de vloeistof op.

Het onderzoek

Nadat u zich gemeld hebt, neemt u plaats in de wachtruimte. Een laborant roept u op. U mag tijdens het onderzoek uw hemd en onderbroek aanhouden. U krijgt nog 2 glazen met verdunde Telebrix te drinken.

U komt op een onderzoektafel te liggen. De CT heeft een ronde opening met een doorsnede van ongeveer 70 cm en is ongeveer 50 cm lang. De onderzoektafel schuift door deze opening. De röntgenbuis draait om u heen en maakt daarbij een brommend geluid. Het is belangrijk dat u stil blijft liggen tijdens het scannen.

Na het onderzoek

Het is verstandig de eerste uren na het onderzoek extra te drinken, bij voorkeur water. Het contrastmiddel verdwijnt daardoor sneller uit uw lichaam.

De radioloog beoordeelt de opnamen en maakt een verslag voor de specialist die het onderzoek heeft aangevraagd. Uw specialist heeft u vóór het onderzoek doorgegeven wanneer en hoe u de uitslag te horen krijgt.

Schadelijkheid

Röntgenstralen kunnen schadelijk zijn. Daarom wordt het gebruik zoveel mogelijk beperkt. Als u (misschien) zwanger bent of borstvoeding geeft, is het belangrijk dat u dit zo snel mogelijk telefonisch aan ons doorgeeft. Afhankelijk van de reden waarom dit onderzoek is aangevraagd, wordt het dan aangepast of uitgesteld.

Geef geen borstvoeding vanaf het moment dat u start met de inname van Telebrix tot 24 uur na het onderzoek. Kolf de moedermelk tijdens deze periode af en gooi het weg.

Tot slot

Deze folder is bedoeld als aanvulling op de mondelinge informatie die u van uw arts kreeg. Het gaat hier om algemene informatie. Het kan zijn dat uw onderzoek iets anders verloopt.

Als u na het lezen van deze informatie vragen hebt, kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie & Nucleaire geneeskunde. De afdeling is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 16:30 uur. Telefoonnummer: 0515 - 48 85 20.

Informatie over uw rechten en plichten vindt u in de folder "Uw rechten en plichten als patiënt".

Antonius Ziekenhuis
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Urkerweg 4
8303 BX Emmeloord

Vissersburen 17
8531 EB Lemmer

Postadres
Postbus 20.000
8600 BA Sneek

Telefoon
0515 - 48 88 88

www.mijnantonius.nl

19-11-2018
versie 3